

## Zuweisen eines Laufwerksbuchstabens

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einem Laufwerk, einer Partition oder einem Volume einen Laufwerksbuchstaben zuzuweisen:

1. Melden Sie sich als Administrator oder als Mitglied der Gruppe Administratoren an.
2. Klicken Sie auf **Start**, auf **Systemsteuerung** und dann auf **Leistung und Wartung**.

**Hinweis** Wenn **Leistung und Wartung** nicht angezeigt wird, gehen Sie zu Schritt 3. **Leistung und Wartung** erscheint nur dann in der **Systemsteuerung**, wenn Sie die Kategorieansicht verwenden. In der klassischen Ansicht wird **Leistung und Wartung** nicht angezeigt.

3. Klicken Sie auf **Verwaltung**, doppelklicken Sie auf **Computerverwaltung**, und klicken Sie in dem linken Fenster auf **Datenträgerverwaltung**.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk, die Partition, das logische Laufwerk oder das Volume, dem Sie einen Laufwerksbuchstaben zuweisen möchten, und klicken Sie auf **Laufwerksbuchstaben und -pfade ändern**.
5. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
6. Klicken Sie auf **Folgenden Laufwerksbuchstaben zuweisen** (wenn dies nicht bereits ausgewählt ist), akzeptieren Sie entweder den Standard-Laufwerksbuchstaben, oder klicken Sie auf den Laufwerksbuchstaben, den Sie verwenden möchten.
7. Klicken Sie auf **OK**.

Der Laufwerksbuchstabe wird dem angegebenen Laufwerk, der Partition oder dem Volume zugewiesen und wird in dem entsprechenden Laufwerk, der Partition oder dem Volume in der Datenträgerverwaltung angezeigt.

## Ändern eines Laufwerksbuchstabens

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen bestehenden Laufwerksbuchstaben auf einem Laufwerk, einer Partition oder einem Volume zu ändern:

1. Melden Sie sich als Administrator oder als Mitglied der Gruppe Administratoren an.
2. Klicken Sie auf **Start**, auf **Systemsteuerung** und dann auf **Leistung und Wartung**.
3. Klicken Sie auf **Verwaltung**, doppelklicken Sie auf **Computerverwaltung**, und klicken Sie in dem linken Fenster auf **Datenträgerverwaltung**.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk, die Partition, das logische Laufwerk oder das Volume, dem Sie einen Laufwerksbuchstaben zuweisen möchten, und klicken Sie auf **Laufwerksbuchstaben und -pfade ändern**.
5. Klicken Sie auf **Ändern**.

6. Klicken Sie auf **Folgenden Laufwerksbuchstaben zuweisen** (wenn dies nicht bereits ausgewählt ist), klicken Sie auf den Laufwerksbuchstaben, den Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf **OK**.
7. Klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie aufgefordert werden, die Änderung des Laufwerksbuchstabens zu bestätigen.

Der Laufwerksbuchstabe des angegebenen Laufwerks, der Partition oder des Volumes wird geändert, und der neue Laufwerksbuchstabe wird in dem entsprechenden Laufwerk, der Partition oder dem Volume in der Datenträgerverwaltung angezeigt.

### **Entfernen eines Laufwerksbuchstabens**

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen bestehenden Laufwerksbuchstaben auf einem Laufwerk, einer Partition oder einem Volume zu entfernen:

1. Melden Sie sich als Administrator oder als Mitglied der Gruppe Administratoren an.
2. Klicken Sie auf **Start**, auf **Systemsteuerung** und dann auf **Leistung und Wartung**.
3. Klicken Sie auf **Verwaltung**, doppelklicken Sie auf **Computerverwaltung**, und klicken Sie in dem linken Fenster auf **Datenträgerverwaltung**.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk, die Partition, das logische Laufwerk oder das Volume, dem Sie einen Laufwerksbuchstaben zuweisen möchten, und klicken Sie auf **Laufwerksbuchstaben und -pfade ändern**.
5. Klicken Sie auf **Entfernen**.
6. Klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie aufgefordert werden, das Entfernen zu bestätigen.

Der Laufwerksbuchstabe wird von dem angegebenen Laufwerk, der Partition oder dem Volume entfernt.

### **Problembehandlung**

- Wenn Sie versuchen, einen bestehenden Laufwerksbuchstaben zu ändern, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt:

*Das Volume **Volumebezeichnung Laufwerksbuchstabe** wird zurzeit verwendet.*

*Wenn Sie den Vorgang fortsetzen, wird der Laufwerksbuchstabe frei werden, aber Sie können den alten Laufwerksbuchstaben bis zum nächsten Neustart weiterhin verwenden. Sie können den alten Laufwerksbuchstaben erst nach dem Neustart zuweisen.*

**Warnung: Wenn Sie den Laufwerksbuchstaben eines Volumes ändern, können einige Programme möglicherweise nicht mehr ausgeführt werden.**

Diese Fehlermeldung kann auftreten, wenn Dateien auf dem Laufwerk, der Partition oder dem Volume zurzeit verwendet werden. Diese Dateien werden entweder von Ihnen oder von anderen

Personen auf dem Netzwerk verwendet. Wenden Sie eine der folgenden Methoden an, um dieses Problem zu beheben:

- Klicken Sie auf **Nein**, wenn die Fehlermeldung angezeigt wird. Beenden Sie alle Programme, die die Dateien auf dem Volume verwenden, und ändern Sie den Laufwerksbuchstaben. Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste auf das Volume, klicken Sie auf **Laufwerksbuchstaben und -pfade ändern** und anschließend auf **Ändern**.
- Klicken Sie auf **Ja**, um mit der Änderung des Laufwerksbuchstabens fortzufahren.
- Wenn Sie versuchen, einen bestehenden Laufwerksbuchstaben zu entfernen, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt:

*Das Volume **Volumebezeichnung Laufwerksbuchstabe** wird zurzeit verwendet.*

*Wenn Sie den Vorgang fortsetzen, wird der Laufwerksbuchstabe frei werden. Er wird jedoch bis zum nächsten Neustart des Computers weiterhin zur Verfügung stehen.*

**Warnung: Wenn Sie den Laufwerksbuchstaben eines Volumes ändern, können einige Programme möglicherweise nicht mehr ausgeführt werden.**

Diese Fehlermeldung kann auftreten, wenn Dateien auf dem Laufwerk, der Partition oder dem Volume zurzeit verwendet werden. Diese Dateien werden entweder von Ihnen oder von anderen Personen auf dem Netzwerk verwendet. Wenden Sie eine der folgenden Methoden an, um dieses Problem zu beheben:

- Klicken Sie auf **Nein**, wenn die Fehlermeldung angezeigt wird. Beenden Sie alle Programme, die die Dateien auf dem Volume verwenden, und entfernen Sie den Laufwerksbuchstaben. Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste auf das Volume, klicken Sie auf **Laufwerksbuchstaben und -pfade ändern** und anschließend auf **Entfernen**.
- Klicken Sie auf **Ja**, um den Laufwerksbuchstaben beim nächsten Starten des Computers zu entfernen.