

Empfohlene 2,5" SSD Upgrade-Kits
für Apple Mac Pro Tower 3,1 (2008)



FÜR MAC PRO 3,5" FESTPLATTENRAHMEN

ENTERPRISE LÖSUNGEN

Seite 1 >



- Für 2,5" SAS/SATA SSD/HDD
- Passt in Mac Pro 3,5" Laufwerksrahmen
- Vollmetallkonstruktion
- **Werkzeuglose Laufwerksinstallation**


HEIMANWENDER LÖSUNGEN

Seite 2 >



- Für 2,5" SAS/SATA SSD/HDD
- Passt in Mac Pro 3,5" Laufwerksrahmen
- Besonders leichte Konstruktion
- **Werkzeuglose Laufwerksinstallation**

Einzigartige Features



ICY DOCK EZConvert Air MB382SP-3B

- Für 1x 2,5" SSD/HDD von 5 - 15mm Bauhöhe
- Volle SATA 3.0 6Gbps Geschwindigkeit
- Drive stabilizing & self-adjusting mechanism
- Werkzeuglose Laufwerksinstallation mit optionalen Montagebohrungen in Unterseite
- Solides Edelstahlgehäuse

3,5" Schacht x1	2,5" x1	Kühleffizienz	■ ■ ■ ■ □
		Laufwerksschutz	■ ■ ■ ■ □
		Nutzerfreundlichkeit	■ ■ ■ ■ □
		Funktionalität	■ ■ ■ ■ □
		Gesamtbewertung	■ ■ ■ ■ □
MEHR INFOS	DATENBLATT		

Beste Kühleffizienz



ICY DOCK EZConvert Air MB482SP-3B

- Für 1x 2,5" SSD/HDD von 5 - 15mm Bauhöhe
- Volle SATA 3.0 6Gbps Geschwindigkeit
- Offenes Design für maximalen Luftstrom
- Montagebohrungen auch in Unterseite
- Solides Edelstahlgehäuse

3,5" Schacht x1	2,5" x1	Kühleffizienz	■ ■ ■ ■ □
		Laufwerksschutz	■ ■ ■ ■ □
		Nutzerfreundlichkeit	■ ■ ■ ■ □
		Funktionalität	■ ■ ■ ■ □
		Gesamtbewertung	■ ■ ■ ■ □
MEHR INFOS	DATENBLATT		

Maximaler Schutz



ICY DOCK EZConvert Pro MB982IP-1S-1 / MB982SP-1S

- Für 1x 2,5" SSD/HDD von 5 - 15mm Bauhöhe
- Unterstützt SAS und SATA Laufwerke
- Unterstützt SAS 3.0 Dual Channel (MB982IP-1S-1)
- **Führungsschienen für werkzeuglose Installation**
- Komplette aus Metall gefertigt

3,5" Schacht x1	2,5" x1	Kühleffizienz	■ ■ ■ ■ □
		Laufwerksschutz	■ ■ ■ ■ □
		Nutzerfreundlichkeit	■ ■ ■ ■ □
		Funktionalität	■ ■ ■ ■ □
		Gesamtbewertung	■ ■ ■ ■ □
MEHR INFOS	DATENBLATT		

Datenredundanz




**INTEGRIERTE
SPAN / JBOD
RAID0 / RAID1
MODI**

ICY DOCK EZConvert Pro MB982SPR-2S R1

- Für 2x 2,5" SSD/HDD von 7 - 9,5mm Bauhöhe
- Volle SATA 3.0 6Gbps Geschwindigkeit
- Keine RAID Karten oder Treiber nötig für RAID
- **Führungsschienen für werkzeuglose Installation**
- Komplette aus Metall gefertigt

3,5" Schacht x1	2,5" x2	Kühleffizienz	■ ■ ■ ■ □
		Laufwerksschutz	■ ■ ■ ■ □
		Nutzerfreundlichkeit	■ ■ ■ ■ □
		Funktionalität	■ ■ ■ ■ □
		Gesamtbewertung	■ ■ ■ ■ □
MEHR INFOS	DATENBLATT		

Preis-Leistungs-Sieger



ICY DOCK EZConvert MB882SP-1S-1B

- Für 1x 2,5" SSD/HDD von 7 - 12,5mm Bauhöhe
- Volle SATA 3.0 6Gbps Geschwindigkeit
- Ideal für häufige Laufwerkswechsel
- **Führungsschienen für werkzeuglose Installation**
- Widerstandsfähige und leichte Konstruktion

3,5" Schacht x1	2,5" x1	Kühleffizienz	■ ■ ■ ■ ■
MEHR INFOS	DATENBLATT	Laufwerksschutz	■ ■ ■ ■ ■
		Nutzerfreundlichkeit	■ ■ ■ ■ ■
		Funktionalität	■ ■ ■ ■ ■
		Gesamtbewertung	■ ■ ■ ■ ■

Unser Bestseller



ICY DOCK EZConvert MB882SP-1S-2B

- Für 1x 2,5" SSD/HDD von 7 - 12,5mm Bauhöhe
- Volle SATA 3.0 6Gbps Geschwindigkeit
- Vereinfachtes Design zur Kostenreduzierung
- Werkzeuglose Laufwerksinstallation
- Widerstandsfähige und leichte Konstruktion

3,5" Schacht x1	2,5" x1	Kühleffizienz	■ ■ ■ ■ ■
MEHR INFOS	DATENBLATT	Laufwerksschutz	■ ■ ■ ■ ■
		Nutzerfreundlichkeit	■ ■ ■ ■ ■
		Funktionalität	■ ■ ■ ■ ■
		Gesamtbewertung	■ ■ ■ ■ ■

Besonders Kosteneffektiv



ICY DOCK EZConvert MB882SP-1S-3B

- Für 1x 2,5" SSD/HDD von 7 - 15mm Bauhöhe
- Unterstützt SATA und SAS (Single Channel)
- Offenes Design mit Lüftungsöffnungen
- Werkzeuglose Laufwerksinstallation
- Solide und leichte Fertigung aus einem Stück

3,5" Schacht x1	2,5" x1	Kühleffizienz	■ ■ ■ ■ ■
MEHR INFOS	DATENBLATT	Laufwerksschutz	■ ■ ■ ■ ■
		Nutzerfreundlichkeit	■ ■ ■ ■ ■
		Funktionalität	■ ■ ■ ■ ■
		Gesamtbewertung	■ ■ ■ ■ ■